



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

SH\_HLD1

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" CON PARAVENTO  
SERIE HLD



Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): da 0,002 a 0,01. PORTATE (g):  
150, 300, 600.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni  
per il retail



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni:
  - modello HLD150 Ø 80mm
  - modelli HLD300 e HLD600 Ø 120mm.
- Paravento, bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Temperatura di lavoro +5°C...+40°C.
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso: 2,7 kg circa.
- A richiesta:
  - servizio di taratura con emissione del relativo certificato
  - omologazione CE-M in classe III.

## FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

## CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

Modello	HLD150	HLD300	HLD600
Sensibilità interna g	0,0004	0,0005	0,001
P.M.U. min. raccomandato g	0,002	0,005	0,01

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Piastra	Max (g)	d (g)	 (g)*	Linearità (g) +/-
HLD150	Ø 80 mm	150	0,002	--	0,002
HLD300	Ø 120 mm	300	0,005	--	0,01
HLD600	Ø 120 mm	600	0,01	0,1	0,02

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*