



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

UNI7 BENCH

BILANCE DA BANCO PER NEGOZIO serie UNI7 "BENCH"



Bilance da banco per negozio, compatte e intuitive. Dotate di touch screen a colori, per associazione di immagini al prodotto che semplifica e velocizza le operazioni di pesatura.



Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail

CARATTERISTICHE

- Scheda CPU con innovativo sistema operativo.
- Touch screen, e display grafico lato cliente, da 7", a colori e retroilluminati.
- Tastiera alfanumerica a 84 tasti, con feedback tattile a vibrazione e funzioni configurabili.
- Inclinazione touch screen e tastiera regolabile.
- Stampante / Etichettatrice termica diretta, risoluzione 8dots/mm, velocità fino a 150mm/sec; dotata di riavvolgitore e sensore di prelievo etichetta.
Supporta carta termica normale, adesiva ed etichette: larghezza da 30 a 60mm; diametro esterno del rotolo fino a 100mm; lunghezza etichetta da 20 a 150mm.
- Sistema di cambio ultra-rapido del rotolo, con cassetto frontale estraibile.
Fino a 7 differenti cassette estraibili a identificazione automatica: permettono di cambiare e attivare istantaneamente il formato di stampa a seconda del contenuto.
- Piatto in acciaio inox.
- Alimentazione a 110-240Vac.

FUNZIONI

- Azzeramento; Tara semiautomatica e preimpostabile; Visualizzazione Lordo/Netto.
- Calcolo dell'importo, con prezzo richiamabile da PLU.
- Funzionamento a peso fisso o variabile
- Gestione doppia valuta, storno, sconti percentuali e per quantità, fidelizzazione clienti e tracciabilità prodotto.
- 10 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- Gestione tipologie di pagamento.
- Totale: giornaliero, settimanale, cumulativo, tracciabilità.
- Archivi: PLU, Tare, Ingredienti, Operatori, Magazzini, Reparti, Gruppi, Testi Liberi.
- Immagini pubblicitarie collegabili a PLU.
- Password di protezione programmabili.
- Aggiornamento PLU, gestione giacenze e interscambio dati, con PC.
- Memorizzazione su Compact Flash card (opzionale).

FUNZIONI DI STAMPA:

- Programmazione formati di stampa da set-up o da PC.
- Abbinamento formati a PLU o cassetto porta rotolo.
- Stampa contemporanea in più lingue e doppia valuta.
- Stampa immagini, fattori nutrizionali e istruzioni.
- Gestione codice EAN e calcolo checkdigit di controllo.

SEZIONE I/O

- Ethernet (100Mbps).
- Ingresso CF per Compact Flash card (opzionale).
- Apertura fino a 2 cassette cassa.
- Ingresso USB.
- Wireless LAN (opzionale).

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

**FOR RETAIL
SOLUTIONS**



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.