




A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# WEFL

## "WEFL" BILANCE DA PAVIMENTO SERIE WALL-E FLOOR



Bilance da pavimento multifunzione, composte da indicatore di peso compatto e piattaforma monoblocco in acciaio, solida e robusta. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio, garantiscono precisione ed affidabilità. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile in dotazione.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio, omologate secondo norme OIML R60 C3 con grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Rinforzi di protezione in prossimità delle celle di carico.
- Piano di carico fisso in lamiera di acciaio bugnato antiscivolo, dimensioni: vedere la tabella.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Cavo da 3m per il collegamento tra piattaforma e indicatore.
- Fornito con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e alimentatore esterno 12V (se connesso esclude l'alimentazione a batteria). Spina EU, UK, US, AU di serie.
- Calibrazione di serie ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica, con precisione 0,03% della portata massima (attiva di serie e disattivabile da menu).

## FUNZIONI SELEZIONABILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato\*:
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
  - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
  - Netto/Lordo
  - Conversione lb/kg
  - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
  - Totalizzazione pesi
  - Formulazione
  - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
  - Pesata percentuale
  - Contapezzi
  - Hold

La funzione "alibi memory" è disponibile in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attiva automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale.


- Funzioni aggiuntive:
  - PEAK, rilevamento dei picchi di peso (cod. DFWPK)
  - Conversione Newton-kg (cod. DFWPK)
- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato\*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

*\* Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



Applicazione con colonna opzionale

Indicatore di peso multifunzione compatto, completo di staffa di fissaggio e display retroilluminato.

VERSIONI

| Versioni disponibili |                   |          |             |           |                                                                                                  |
|----------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice               | I x w x h<br>(mm) | N° celle | Max<br>(kg) | d<br>(kg) | <br>2R (kg) |
| WEFLB1500-1          | 1250x1250x120     | 4x1000kg | 600/1500    | 0,2/0,5   | 0,2/0,5                                                                                          |
| WEFLD3000-2          | 1250x1500x120     | 4x2000kg | 1500/3000   | 0,5/1     | 0,5/1                                                                                            |
| WEFLE3000-2          | 1500x1500x120     | 4x2000kg | 1500/3000   | 0,5/1     | 0,5/1                                                                                            |

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL  
SOLUTIONS**

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*