



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TCR22H

Tritacarne refrigerato a tramoggia estraibile TCR22H



Tritacarne refrigerato a tramoggia estraibile con sensore di sicurezza, interamente costruito in acciaio inox. Sistema Enterprise 22. Motore alettato e auto-ventilato per un migliore raffreddamento. Gruppo frigorifero con compressore e condensatore. Robusti piedi in acciaio inox autolivellanti e antiscivolo.



Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza motore: Trifase 1,1 kW (1,5 CV) Monofase 1,1 kW (1,5 CV)
- Collo entrata: Ø 63 mm
- Produzione oraria: 300 kg
- Peso: 50 kg
- Dimensioni (lpxh): 380x320x550 mm

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

**FOR RETAIL
SOLUTIONS**



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.