



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# GPE R

## BILANCE COMPATTE SERIE GPE "R" IDEALE PER PIZZERIA E FORNO



Bilance in acciaio inox, estremamente compatte e solide. Ideali per utilizzo da banco e in spazi di lavoro ridotti, ad esempio su vetrine di esposizione.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



## CARATTERISTICHE

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico.  
Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm.  
Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta. Corpo in acciaio inox.
- Piatto 330x280mm (LxW) in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.
- Studiata per essere posizionata sopra il bancone di lavoro in modo da lasciare la massima libertà di movimento.

## FUNZIONI

- Archivio 3000 PLU, 66 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 600 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 6/12 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito.

## SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa Helmac.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.
- Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

## INFORMAZIONI



GPÉR: Balance compacte da banco, in acciaio inox ideale per forni e pizzerie

|             |        |         |         |
|-------------|--------|---------|---------|
| Portata kg  | 6 / 15 | 15 / 30 | 12 / 30 |
| Divisione g | 2 / 5  | 5 / 10  | 2 / 5   |

peso: 16,0 Kg

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Modulo radio
- Apertura cassetto cassa
- Attacco alimentazione 12/24Vdc specifica per mercato

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL  
SOLUTIONS**

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*